



integrator of progressive technologies



SAP® Certified
Integration



Základní údaje - COMINFO a.s.

Sídlo

Zlín, Czech Republic

Základní jmění

31,5 milionů Kč

Počet zaměstnanců

100

Obrat v roce 2008/2009

8,5 million EUR



COMINFO, a.s., Nabrezi 695,
760 01 Zlín, Czech Republic,
telefon: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400,
www.cominfo.cz, e-mail: cominfo@cominfo.cz

Výstava IFSEC 2009 Birmingham

Výstava ESSEN SECURITY 2008



Společnost COMINFO, a.s.

Sídlo společnosti:	Zlín
Základní jmění společnosti:	31,5 milionů Kč
Počet zaměstnanců:	110
Obrat 2008:	167 milionů Kč





COMINFO, a.s.

telefon: +420 603 151 333, fax: +420 570 570 400,

www.cominfo.cz, e-mail: cominfo@cominfo.cz

Worldwide Partners



Hungary, Portugal, England, Ireland, Germany, France, Austria, Lithuania, Latvia, Estonia, Georgia, Romania, Bulgaria, Italy, Norway, Slovak Republic, Ireland, Slovenia, Croatia, Finland, Sweden, Ukraine, Serbia, Poland, Greece, India, Egypt, Australia, Neatherland, Belgium, Israel, Libya, USA, Canada, Korea ...


HLAVNÍ VÝROBNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI

PRODUKTY

**TURNIKETY
A
BRANKY**

**KOMPONENTY
A
HARDWARE**

**APLIKACE
A
SOFTWARE**



APLIKACE A SOFTWARE

SPOLEČNÁ DATABÁZE / JEDNA IDENTIFIKAČNÍ KARTA

EVIDENCE DOCHÁZKY

KONTROLA VSTUPU

STRAVOVACÍ SYSTÉMY

BEZHOTOVOSTNÍ NÁKUPY V AUTOMATECH

VSTUPENKOVÉ A POKLADNÍ SYSTÉMY

EVIDENCE NÁVŠTĚV

DIGITÁLNÍ IDENTITA


PARKOVACÍ SYSTÉMY, VJEZDY VOZIDEL

SLEDOVÁNÍ ZAKÁZEK

KAMEROVÉ SYSTÉMY, EZS, EPS

Nová generace multifunkčních terminálů

- Grafický 7" TFT barevný display a touchscreen folií.
- Možnost připojení na ethernet 10 / 100 Mbit s podporou POE
- Externí paměť až 1Gb
- Standardní připojení až 4 čtecích hlav
- Multifunkční čtecí hlava (13,56 mhz, 125 khz)
- Moderní design
- Možnost výběru barvy povrchu zařízení
- Možnost čtení čárového kódu (vstupenkové systému, knihovny,...)



SI::LOCKER locker lock

SI::LOCKER je motorově a elektronicky řízený šatní zámek. Díky bateriovému napájení je jednoduše instalovatelný.



Implementace MIFARE STANDARD a MIFARE DESFIRE technologie umožňuje použití pro stávající i budoucí ID karty.

- Uzamykání i odemykání jednou rukou
- Jedno provedení pro levé i pravé dvířka
- Centrální řídicí software (kontrola bateriek, chybová hlášení, kontrola uzamčení skříněk)
- Vysoká úroveň bezpečnosti
- Dlouhá životnost baterií (až 20.000 cyklů)
- Dva základní módy použití (volný výběr skřínky/určené číslo skřínky)



DOOR::LOCK – off line aplikace


- Jednoduchá instalace – výměna zadlabávací vložky a instalace řídicí elektroniky
- Možnost použití různých designů klik
- Bateriové napájení
- Jeden systém jedna karta – součást konceptu COMINFO
- Časové zóny
- Možnost programování přes NFC



TURNIKETY A BRANKY

cominfo®

COMINFO významný světový distributor



- TURNIKET BAR



- TURNIKET ROUND



- TURNIKET EASYGATE



- TURNIKET REXON



- BRANKY PEGAS, ZÁBRANY



Jeden systém – jedna karta – COMINFO koncept MIFARE řešení

- REI ST



- Externí čtecí hlava H/PRO



- ENCO – personifikační snímač



- Ruční čtecí zařízení H/PRO PT




Jeden systém – jedna karta – COMINFO koncept MIFARE řešení


- SI::LOCKER – RFID šatní zámek



- DOOR::LOCK – RFID dveřní zámek



- Univerzální sním. hlava H-PRO/WA



- Identifikační media



Děkuji Vám za pozornost.

Ing. Karel Zvolský

kzvolsky@cominfo.cz

www.cominfo.cz